

كرّاس شروط الإستشارة عدد 12/2025 للمرة الثانية

الفصل 01 : الموضوع

يعتزم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار اقتناء مضخات مياه كهربائية لفائدة المتحف البحري "دار الحوت" بسلامبو في قسّط وحيد.

يمكن للعارض المشاركة في فصل أو أكثر أو جميع الفصول.

الفصل 02 : شروط المشاركة

للمشاركة في الإستشارة يتحتّم ألا يكون العارض محل شطب، ويشترط أن يكون قادرا على الوفاء بالتزاماته وأن تتوفّر فيه الضمانات والكفاءات اللازمة من الناحية المهنية والفنية والمالية المطلوبة لحسن تنفيذ الطلبية.

الفصل 03 : صلوحيّة العروض

تبقى العروض صالحة لمدة 90 يوما بداية من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدّد لقبول العروض.

الفصل 04 : طريقة تقديم العروض

ترسل الظروف المحتوية على الوثائق الإدارية والعرض المالي بالبريد المضمون الوصول أو البريد السريع أو تودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي للمعهد في الأجل المحددة، ويجب ألا يتضمن أي إشارة لهوية المزود وذلك على العنوان التالي :

المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار

28 نهج 02 مارس 1934 سلامبو 2025

حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم 04 ديسمبر 2025 على الساعة الرابعة مساء. ويعتمد ختم مكتب الضبط في تحديد تاريخ قبول العروض.

تكون العروض في ظرف مغلق ولا يحمل سوى عبارة:

لا يفتح - إستشارة عدد 12/2025 للمرة الثانية

إقتناء مضخات مياه كهربائية لفائدة المتحف البحري "دار الحوت"

بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار



ويحتوي هذا الظرف على الوثائق التالية :

1/ الوثائق الإدارية :

- بطاقة إرشادات عامة (طبقا للملحق المصاحب)
- تصريح على الشرف بعدم الإنتماء للإدارة (طبقا للملحق المصاحب)
- تعهد تعويض مضخات (طبقا للملحق المصاحب).
- كراس شروط الإستشارة ممضى ومؤشر ومختوم في جميع صفحاته.
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية أو مضمون السجل الوطني للمؤسسات.

2/ " العرض المالي " :

- يضمّن في ظرف مختوم ومغلق ويحتوي على :
- وثيقة التعهد المالي تحمل الإمضاء الأصلي لوكيل الشركة وختم المؤسسة (طبقا للملحق المصاحب).
- جدول الأثمان يحمل الإمضاء الأصلي لوكيل الشركة وختم المؤسسة (طبقا للملحق المصاحب).

الفصل 05 : آجال التنفيذ

تمّ تحديد الأجل الأقصى لتنفيذ الطلبية بثلاثون (30) يوما. تحتسب آجال التنفيذ بداية من تاريخ اليوم الموالي لتوصّل المزوّد بطلب تزوّد في الغرض.

كلّ عرض يتضمّن آجال تنفيذ تفوق الآجال المذكورة أعلاه يعتبر ملغى بصفة آليّة.

الفصل 06 : الضمان

يضمن صاحب الطلبية المعدّات المسلّمة ضد أي عيوب في الصنع أو عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، ويتعهد كتابيا بتعويضها دون أن تتحمّل إدارة المعهد مصاريف إضافية جرّاء ذلك، ويكون منصوباً على ذلك في العرض المقدّم.



الفصل 07 : التسليم

يتم التسليم بمقر المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بصلامبو مع التأكد من مطابقة المواد المسلمة للخصائص الفنية المطلوبة. وفي صورة تبين عدم المطابقة أو وجود نقص يتم تعويضها في أجل لا يتجاوز الـ 05 أيام.

الفصل 08 : كيفية الخلاص

يتم خلاص مستحقات صاحب الطلبية بعد تقديم فاتورة في أربع نظائر مصحوبة بأصل طلب التزود وبوصلات التسليم ممضاة ومؤشر عليها من طرف مصالح الإدارة بالإضافة لكشف للهوية البنكية أو البريدية للشركة.

الفصل 09 : الترتيب القانونية

يخضع تنفيذ هذه الإستشارة للترتيب القانونية الجاري بها العمل وخاصة :

- مجلة المحاسبة العمومية.

- الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

إطلعت عليه ووافقت

في

(الاسم واللقب والصفة والختم والإمضاء)



الملاحق



بطاقة إرشادات عامة

استشارة عدد 2025/12 للمرة الثانية الخاصة باقتناء مضخات مياه كهربائية لفائدة المتحف البحري "دار الحوت"
بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار

- إني الممضي أسفله :
بصفتي المسؤول الأول عن :
أصريح على الشرف بصحة البيانات المدلى بها أسفله .

(1) إرشادات خاصة بالشركة:

الإسم التجاري :
رقم السجل التجاري :
رقم المعرف الجبائي :
عنوان المقر الاجتماعي :
رقم الهاتف :
رقم الفاكس :
العنوان الإلكتروني :
(2) إرشادات خاصة بالمسؤول الأول عن الشركة:

الإسم و اللقب :
رقم الهاتف :
العنوان الإلكتروني :

في

إمضاء وختم المزود



تصريح على الشرف

استشارة عدد 2025/12 للمرة الثانية الخاصة بإقتناء مضخات مياه كهربائية لفائدة المتحف البحري "دار الحوت"
بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار

تطبيقا للأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وجميع
النصوص المنقحة والمتممة له،

إني الممضي أسفله (الإسم واللقب والصفة)

..... والمتعهد باسم وحساب شركة.....

أصرّح على الشرف بأنني لم أكن عوناً عمومياً لدى وزارة الفلاحة أو أي مؤسسة تحت إشرافها لم تمض عن إنقطاعي
عن العمل بها مدة خمس سنوات عند تقديمي لهذا العرض.

.....في.....

المتعهد (الإمضاء والختم)



وثيقة التعهد المالي

استشارة عدد 12/ 2025 للمرة الثانية الخاصة بإقتناء مضخات مياه كهربائية لفائدة المتحف البحري "دار الحوت"
بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار

إتي الممضي أسفله (الاسم واللقب بالكامل والعنوان):.....

.....

الصفة:.....

.....

الإسم الاجتماعي للمؤسسة:.....

.....

عنوانها:.....

رقم الهاتف:..... الفاكس:.....

رقم الهاتف الجوال:.....

رقم السجل التجاري:.....

بعد الاطلاع على كل الوثائق المكوّنة لملف الاستشارة عدد 12/ 2025 للمرة الثانية الخاصة بإقتناء مضخات مياه كهربائية لفائدة المتحف البحري "دار الحوت" بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار أقدم بالعرض الموالي بعد توقيع وختم جدول الأسعار وكل الوثائق الواردة بملف الإستشارة وأتعهد بالقيام بالتزويد مقابل ثمن جملي قدره بالدينار التونسي

الثمن الجملي دون إعتبار جميع الأداءات (بلسان القلم وبالأرقام):.....

(.....).

القيمة الجمليّة للأداءات (بلسان القلم وبالأرقام):.....

(.....).

الثمن الجملي بإعتبار جميع الأداءات (بلسان القلم وبالأرقام):.....

(.....).

الذي عرضته بنفسه ووفقا للشروط المطلوبة، كما:

- أتعهد بإسداء الخدمات في الآجال المنصوص عليها بالفصل عدد 05 من كراس الشروط الإستشارة.
- أتعهد بالإبقاء على صلاحية العرض الذي أقدم به لمدة 90 يوما ابتداء من آخر أجل لتقديم العروض.
- قبول الطبيعة الثابتة لأثمان الإستشارة موضوع الطلب.

- أتعهد بعدم المطالبة بأي نوع من أنواع التعويض أو جبر الأضرار في حالة عدم قبول عرضي أو قيام إدارة المعهد بتعديل حجم الطلبية.
- أصرّح بانخراطي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم وأتعهد بإثباته.



يتم الخلاص مقابل الإنجاز من قبل المصالح المختصة لفائدة:

- المؤسسة:
- رقم الحساب الجاري:
- البنك:
- رقم المعرف الجبائي (MATRICULE FISCALE):

إطلعت عليه ووافقت

في:

(إسم ولقب المتعهد-الإمضاء والختم والتاريخ)



تعهد

استشارة عدد 2025/12 للمرة الثانية الخاصة بإقتناء مضخات مياه كهربائية لفائدة المتحف البحري "دار الحوت"
بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار

تطبيقا للأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وجميع
النصوص المنقحة والمتممة له،

إني الممضي أسفله (الإسم واللقب الصفة)

..... والمتعهد باسم وحساب شركة.....

أتعهد بتعويض مضخات المياه المقتناة في إطار استشارة عدد 2025 /12 والتي بها عيوب في الصنع أو غير المطابقة
للمواصفات المطلوبة عند التسليم في ظرف 05 أيام بداية من الإعلام بذلك.

.....في.....

المتعهد

(الإمضاء والختم)



جدول الأسعار



طلب أثمان أو بيان تقديري - Formulaire de réponse-Offre Technique

المزود.....: Fournisseur

الغنوان.....: Adresse

المعرف الجبائي-Identifiant fiscal.....: معرف الجبائي-Identifiant fiscal
الرجاء ذكر أفضل أثمان الأشغال أو المواد أو الخدمات المعنية لهذا يلي قبل يوم.....

Veillez indiquer votre meilleur prix pour les travaux, consommables, équipements ou services suivants avant:

N°	Matériel المواد المطلوبة	الخصائص الفنية المطلوبة/Caractéristiques minimales	الخصائص الفنية المقترحة (يتم تعبئته من قبل المزود) / proposées par le soumissionnaire	Quantité الوحدة	Prix hors التمن الفوري بدون احتساب الأداءات	Total hors التمن الجملي بدون احتساب الأداءات
1	Electropompe immergée pour aquarium (GM) (Affectation: Musée)	Débit : entre 2500 et 4000 l/h U : entre 220V et 230V 40W Hauteur de refoulement: max 3.2m Dimensions: max 25 x 14 x 14 cm Longueur de câble électrique: ≥ 10m Raccords tuyaux flexibles 25/32/34 mm (1", 1"1/4, 1"1/2), régulation facile du débit d'eau- IP68		15		
2	Electropompe immergée pour aquarium (PM) (Affectation: Musée)	Débit : entre 400 et 600 l/h U : entre 220V et 230V 10w Hauteur de refoulement: max 1.2m Dimensions: max 10 x 6 x 7 cm Longueur de câble électrique: ≥ 10m Raccords tuyaux flexibles 13/19/25 mm Régulation facile du débit d'eau- IP68		20		
3	Electropompe centrifuge Horizontal de la série DHI 45M (ou équivalent) (Affectation Musée)	Pompe auto-amorçante, corps de pompe, roues, arbre moteur, flasque support garniture en acier inoxydable AIS I316 Le débit doit être égale 7m3/h pour h= 20 m U : entre 220V et 230V monophasée Puissance 0.9-1.25 kw Dasp = Dref (DNM=DNA= 1"1/4)- IP54		6		

00 00 00 00



				Débit : 130 – 500 l/h H maximum : 30m, Puissance max : 2.2kw Corps de pompe et support moteur en fonte résistante pour eau de mer avec traitement anticorrosion, arbre de pompe en acier inox, Turbine en laiton étampé et garniture mécanique en carbone dur céramique U : entre 380 V et 400 V triphasée DNA= DNM= 2" - IP44	Electropompes centrifuges de la série sixteam STM1-300T (ou équivalent) (Afféctation Musée)	4
		4		Débit : max 9.6 m³/h U : entre 220 et 240 V Monophasée Puissance : max 0.9Kw, 1.2 CV Hauteur max : 32m Corps de pompe, roue, diffuseur et disque porte garniture en acier inox AISI 316 DNA : 1" 1/4 DNM : 1" Indice de protection IP55, classe d'isolation F	Electropompe centrifuge de la série CEA(M) 120/5A (ou équivalent) (Afféctation Musée)	5
		2		Pour circuit d'eau glacée (circulateur à rotor noyé d'eau douce) Débit 10-18m³/h Puissance : 08-1,2 HP H max = 10 m H min = 1.5 m U : entre 380 V et 400 V - IP55	Electropompe centrifuge de circulation avec orifice en ligne de la série KLP50-900T (ou équivalent) (Afféctation Musée)	6
		2		Pression 200-300mbar Puissance entre : 1 et 1.5 KW U : entre 380V ≤ U ≤ 400V Indice de protection moteur : IP55	Sur-presseur d'air à canal latéral (soufflante d'air) de la série G 2BH7310 (ou équivalent) (Afféctation Musée)	7
		1		Aspirateur pour eau chargée pour le nettoyage du fond de bassin, profondeur max d'aspiration 2,5 m, U : entre 220-240V, 50Hz Puissance max: 2400W Aspiration max 8000 l/h Longueur de câble de secteur ≥ 7.5m Longueur du flexible d'aspiration ≥ 5m Longueur du tuyau d'évacuation ≥ 8m Pompe de vidange: Qmax 233 l/min Bloc aspirateur : Qmax 133 l/min Embout d'aspiration polyvalent et multiple Embout universel large (3-12 mm) aspire les saletés sans le gravier -Indice de protection IP68	Aspirateur de bassin de la série Podovac 5 (ou équivalent) (Afféctation Musée)	8



	2		Pompe de relevage adaptée au pompage d'eaux chargées U: 220-240V, Puissance 0.5-1 HP Qmax 15m ³ /h Hauteur: 3-9 m, Dref: 1"1/4 Longueur de câble ≥5m- Indice de protection : IP68	Electropompe immergée vide cave de la serie FEKA 600/MA 40th (ou équivalent) (Afféctation Musée)	9
	2		Puissance : 8-9 Kw, Débit : 120 – 130 m ³ /h Hmt : à ± 10 m, U : doit être 380 ≤ U ≤ 400V Corps hydroscopique en matière plastique thermolucide, Turbine et bride en noryl charge de fibre de verre, Aspiration et refoulement DN 110	Pompe auto-amorçante avec préfiltre: 8-9 Kw (Afféctation centre Monastir)	10
	4		Débit 20 à 25 m ³ /h à ± 10mt Monophasé : 220V ≤ U ≤ 230V Corps hydroscopique en matière plastique thermolucide, Turbine et bride en noryl charge de fibre de verre, Aspiration refoulement male	Pompe Auto – Amorçante Avec préfiltre: 1-1,6 Kw (Afféctation centre Monastir)	11
	2		Débit 8 à 10 m ³ /h à ± 10mt Monophasé : 220V ≤ U ≤ 230V Corps hydroscopique en matière plastique thermolucide Turbine et bride en noryl charge de fibre de verre Aspiration refoulement male	Pompe Auto – Amorçante Avec préfiltre: 0,5 - 0,7 Kw (Afféctation centre Monastir)	12
	2		Puissance 0,3-0,5 Kw Monophasé : 220-230 V Cable 5-10 m	Pompe immergée en plastique avec flotteur (Afféctation centre Monastir)	13
	2		A canal latéral soufflante/aspiration refoulement 2" Triphasé : 380 - 400 V	Surpresseur d'air « Blower » 1,9 à 2,2 KW, (Afféctation centre Monastir)	14
	1		A canal latéral soufflante Monophasé : 220-240V / aspiration refoulement 2"	Surpresseur d'air « Blower » 1 à 1,5 KW (Afféctation centre Monastir)	15

يجب إرفاق استمارة الخصائص الفنية لكل قطعة من المعدات مع كل مناقصة * Les fiches techniques de chaque équipement doivent être attachées avec chaque offre *

Total hors TVA الثمن الجلي بدون إحتساب الإداوات	
TV A/مبلغ الأداء على القيمة المضافة	
Total TTC الثمن الجلي بإحتساب جميع الإداوات	

الإمضاء والختم

